



## Solicitud de Expresión de Interés (RFI): Oportunidades de Subvención para la Recuperación de Especies al Borde del Riesgo

Emitido por: [Road to Recovery](#)

Fecha: 16 de diciembre de 2025

Fecha límite de envío: 30 de enero de 2026

Enviar a: [R2R@georgetown.edu](mailto:R2R@georgetown.edu)

Asunto del correo electrónico: R2R RFI – Recuperación de Especies al Borde del Riesgo

### 1. Antecedentes

En respuesta a la pérdida documentada de casi 3 mil millones de aves en América del Norte desde 1970 (Rosenberg et al. 2019), se estableció la iniciativa Road to Recovery (R2R) para apoyar a las aves con los descensos poblacionales más acelerados, denominadas "[Especies al Borde del Riesgo](#)".

R2R apoya a los Grupos de Trabajo proporcionando herramientas (como la [Rueda de Progreso de Recuperación de Especies](#)), marcos colaborativos que integran investigación biológica, ciencias sociales y coproducción en los procesos de recuperación, el fortalecimiento de capacidades y el apoyo financiero cuando existen oportunidades de financiamiento.

### 2. Oportunidad

R2R invita a presentar respuestas a Grupos de Trabajo multiinstitucionales existentes o emergentes interesados en postular a una subvención para acelerar la recuperación de una Especie al Borde del Riesgo (ver criterios de elegibilidad abajo). Esta RFI antecede a un proceso de convocatoria formal por invitación (RFP). Las respuestas ayudarán a R2R a evaluar el nivel de preparación, a refinar las prioridades de financiamiento y a adaptar el apoyo técnico a las distintas etapas del proceso de recuperación.

R2R anticipa futuras oportunidades para apoyar a más Grupos de Trabajo enfocados en Especies al Borde del Riesgo y compartirá información sobre nuevas oportunidades de apoyo, a medida que estén disponibles.

### 3. Descripción del programa

R2R ofrecerán tres niveles de subvenciones para alinear el apoyo con la capacidad actual de cada Grupo de Trabajo (ver Tabla 1).



**Tabla 1. Tres niveles de apoyo mediante subvenciones**

Nivel	Descripción	Duración	Apoyo
<b>Nivel 1</b> <i>Desarrollo y Organización</i>	<p><b>Enfoque:</b> Grupos de Trabajo en etapas iniciales que se están conformando alrededor de una Especie al Borde del Riesgo.</p> <p><b>Necesidades:</b> Coordinación inicial, estructura de liderazgo, reuniones y talleres presenciales, identificación de socios clave.</p> <p><b>Ejemplos de actividades:</b> Convocar una reunión de arranque presencial con facilitación, desarrollar un estatuto, contratar servicios de traducción, realizar la autoevaluación con la Rueda de Recuperación de R2R y elaborar un esquema inicial del plan de recuperación.</p>	1 año	Hasta USD 25,000
<b>Nivel 2</b> <i>Avance hacia la Recuperación</i>	<p><b>Enfoque:</b> Equipos con alianzas establecidas que requieren coordinación o apoyo técnico específico.</p> <p><b>Necesidades:</b> Apoyo de un/a coordinador/a, investigación focalizada, capacitación y facilitación para planificación estratégica.</p> <p><b>Ejemplos de actividades:</b> Contratar un/a coordinador/a a tiempo parcial, cubrir huecos críticos de información/datos, avanzar en las etapas de la Rueda hacia acciones de conservación.</p>	1–3 años	Hasta USD 50,000 por año
<b>Nivel 3</b> <i>Implementación de la Recuperación</i>	<p><b>Enfoque:</b> Equipos listos para implementar acciones de conservación en campo.</p> <p><b>Necesidades:</b> Vinculación con socios, comunicaciones y financiamiento para la implementación.</p> <p><b>Ejemplos de actividades:</b> Implementar la mitigación de factores limitantes en campo, involucrar a la red de socios en esfuerzos de recuperación, realizar actividades de divulgación y monitorear resultados sociales y biológicos.</p>	3 años	Hasta USD 100,000 por año.



#### 4. Quiénes pueden postular

Se invita a presentar respuestas a Grupos de Trabajo que cumplan con los siguientes criterios mínimos:

- **Enfoque en especies:**
  - Nivel 1: Grupos con sede en Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe que trabajen con cualquier [Especie al Borde del Riesgo](#) (Ver Tabla 2)
  - Nivel 2: Grupos con sede en Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe que trabajen con Especies al Borde del Riesgo, de pastizal o playeras (Ver Tabla 3)
  - Nivel 3: Grupos con sede en Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe que trabajen con Especies al Borde del Riesgo, de pastizal o playeras (Ver Tabla 3)
- **Estructura del grupo:** Liderado por o afiliado a un Grupo de Trabajo multiinstitucional que represente experiencia diversa (biológica, social, de gestión y/o comunitaria).
- **Propósito:** Demuestra potencial para avanzar en la recuperación de la especie mediante planificación y/o implementación.
- **Marco de trabajo:** Utiliza o se compromete a utilizar la [Rueda de Progreso de Recuperación de Especies](#).

Se dará preferencia a Grupos de Trabajo que:

- Se enfoquen en las necesidades más urgentes (por ejemplo, especies clasificadas como Alerta Roja o Alerta Naranja en el [ACAD - Avian Conservation Assessment Database](#), Base de Datos de Evaluación para la Conservación de Aves).
- Representen colaboración entre amplias geografías, sectores y disciplinas.
- Demuestren atención a la inclusión y participación equitativa en el liderazgo y la toma de decisiones.
- Cuenten con alianzas que integren enfoques biológicos y sociales para la recuperación.

*Solo organizaciones exentas de impuestos, como organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3) o entidades gubernamentales, serán elegibles para recibir fondos de R2R.*

*Si está interesado en una subvención de Nivel 2 o Nivel 3, pero su Grupo de Trabajo se enfoca en otras Especies al Borde del Riesgo, por favor*



comuníquese con R2R ([R2R@georgetown.edu](mailto:R2R@georgetown.edu)) para compartir directamente la información solicitada en esta RFI, de modo que R2R pueda contactarle conforme surjan oportunidades adicionales de financiamiento.

## 5. Instrucciones de presentación

Para ayudar a R2R a comprender el nivel de preparación de los equipos, complete su RFI utilizando las secciones descritas a continuación. Envíe su RFI completo por correo electrónico a [R2R@georgetown.edu](mailto:R2R@georgetown.edu) antes del **30 de enero de 2026**. Incluya “R2R RFI – [Nombre de la Especie] Grupo de Trabajo” en el asunto del correo electrónico. Envíe el documento en formato Word, con márgenes de 1 pulgada y fuente equivalente a 12 puntos. La extensión máxima es de 3 páginas.

Si tiene preguntas, puede dirigirse a Emily Siegel, Gerente de Proyecto de R2R ([R2R@georgetown.edu](mailto:R2R@georgetown.edu)). R2R organizará un foro virtual informativo el miércoles 7 de enero de 2026 a las 4:00 p.m. EST. La información para registrarse se encuentra aquí: [Registro al Foro Informativo de la RFI](#)

### Esquema de la Respuesta:

#### 1. Descripción del Equipo:

- Información de contacto principal (nombre, correo electrónico, teléfono)
- Información de la especie y geografía
- Breve descripción del Grupo de Trabajo, nombre de la especie y organizaciones líderes

#### 2. Factores Científicos:

- ¿Qué se conoce acerca de los factores limitantes o amenazas de la especie?

#### 3. Factores de Dimensiones Humanas:

- ¿Cómo integrará su Grupo de Trabajo las ciencias sociales, la participación comunitaria y/o el conocimiento local/tradicional?

#### 4. Interacción con el Marco R2R hasta la fecha:

- ¿Ha utilizado su Grupo de Trabajo la [Rueda de Recuperación de R2R](#)? Si es así, inclúyala como un archivo Excel junto con su respuesta a la RFI. (La Rueda adjunta no se contará para el límite de 3 páginas.)

#### 5. Nivel:

- ¿Qué Nivel (1, 2 o 3) describe mejor la etapa actual de su Grupo de Trabajo? ¿Por qué? Para los grupos de Nivel 3, por favor haga referencia a la Rueda de Recuperación R2R.



## 6. Necesidades:

- ¿Qué apoyo o capacidades apoyarían de manera más efectiva su trabajo (por ejemplo: convocatorias, coordinación, investigación en campo, implementación)? Por favor, proporcione sus 3 necesidades principales en formato de viñetas.

## 7. Resultados Esperados:

- ¿Qué resultados espera lograr en los próximos 1–3 años con el apoyo de R2R? Por favor, proporcione 3 resultados esperados en formato de viñetas.

## 6. Próximos Pasos:

Tras la recepción de las RFI, los grupos elegibles cuyo trabajo se alinee con las prioridades de R2R y de los financiadores podrán ser invitados a presentar propuestas completas o a participar en conversaciones de seguimiento para refinar el alcance, los presupuestos y las necesidades de apoyo.

*Privacidad de datos: Todo el material de la RFI será compartido únicamente con el personal y asesores de R2R para fines de revisión y diseño del programa.*

Tabla 2. Especies al Borde del Riesgo elegibles para el **Nivel 1**

<b>Especies en Alerta Roja (44)</b>	<b>Especies en Alerta Naranja (36)</b>	<b>Especies en Alerta Amarilla (32)</b>
<i>Anas fulvigula</i> <i>Polysticta stelleri</i> <i>Somateria fischeri</i>	<i>Somateria spectabilis</i> <i>Clangula hyemalis</i> <i>Cypseloides niger</i>	<i>Anas acuta</i> <i>Melanitta americana</i> <i>Antrostomus vociferus</i>



<i>Centrocercus urophasianus</i>	<i>Chaetura pelasgica</i>	<i>Coturnicops noveboracensis</i>
<i>Centrocercus minimus</i>	<i>Selasphorus rufus</i>	<i>Haematopus palliatus</i>
<i>Tympanuchus cupido</i>	<i>Rallus elegans</i>	<i>Charadrius nivosus</i>
<i>Tympanuchus pallidicinctus</i>	<i>Pluvialis squatarola</i>	<i>Limosa lapponica</i>
<i>Selasphorus sasin</i>	<i>Pluvialis dominica</i>	<i>Tringa incana</i>
<i>Rallus obsoletus</i>	<i>Charadrius melanotos</i>	<i>Calidris ptilocnemis</i>
<i>Laterallus jamaicensis</i>	<i>Numenius phaeopus</i>	<i>Brachyramphus marmoratus</i>
<i>Grus americana</i>	<i>hudsonicus</i>	<i>Pagophila eburnea</i>
<i>Charadrius wilsonia</i>	<i>Limnodromus griseus</i>	<i>Podiceps auritus</i>
<i>Charadrius montanus</i>	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	<i>Phoebastria albatrus</i>
<i>Numenius tahitiensis</i>	<i>Tringa flavipes</i>	<i>Puffinus puffinus</i>
<i>Limosa haemastica</i>	<i>Tringa melanoleuca</i>	<i>Puffinus lherminieri</i> (Audubon's/ Sargasso Shearwater complex)
<i>Brachyramphus brevirostris</i>	<i>Arenaria interpres</i>	<i>Egretta rufescens</i>
<i>Synthliboramphus scrippsi</i>	<i>Calidris canutus</i>	<i>Strix occidentalis</i>
<i>Synthliboramphus hypoleucus</i>	<i>Calidris himantopus</i>	<i>Dryobates borealis</i>
<i>Synthliboramphus craveri</i>	<i>Calidris subruficollis</i>	<i>Contopus cooperi</i>
<i>Gavia adamsii</i>	<i>Calidris alba</i>	<i>Gymnorhinus cyanocephalus</i>
<i>Hydrobates socorroensis</i>	<i>Calidris melanotos</i>	<i>Hylocichla mustelina</i>
<i>Hydrobates homochroa</i>	<i>Calidris pusilla</i>	<i>Leucosticte atrata</i>
<i>Hydrobates castro</i>	<i>Alle alle</i>	<i>Spizella atrogularis</i>
<i>Pterodroma feae</i>	<i>Larus brachyrhynchus</i>	<i>Spizella pusilla</i>
<i>Pterodroma cahow</i>	<i>Larus occidentalis</i>	<i>Zonotrichia querula</i>
<i>Pterodroma hasitata</i>	<i>Larus marinus</i>	<i>Artemisiospiza nevadensis</i>
<i>Pterodroma sandwichensis</i>	<i>Larus hyperboreus</i>	<i>Centronyx henslowii</i>
<i>Ardenna creatopus</i>	<i>Sternula antillarum</i>	<i>Sturnella lilianae</i>
<i>Urile urile</i>	<i>Urile pelagicus</i>	<i>Vermivora chrysoptera</i>
<i>Gymnogyps californianus</i>	<i>Anthus spragueii</i>	<i>Setophaga cerulea</i>
<i>Aphelocoma coerulescens</i>	<i>Coccothraustes vespertinus</i>	<i>Setophaga discolor</i>
<i>Pica nuttalli</i>	<i>Leucosticte tephrocotis</i>	<i>Setophaga graciae</i>
<i>Toxostoma bendirei</i>	<i>Ammospiza leconteii</i>	
<i>Toxostoma lecontei</i>	<i>Pipilo erythrrophthalmus</i>	
<i>Catharus bicknelli</i>	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	
<i>Leucosticte australis</i>	<i>Setophaga kirtlandii</i>	
<i>Loxia sinesciurus</i>	<i>Cardinalis sinuatus</i>	
<i>Calcarius ornatus</i>		
<i>Rhynchophanes mccownii</i>		
<i>Peucaea aestivalis</i>		
<i>Ammospiza caudacuta</i>		
<i>Centronyx bairdii</i>		
<i>Agelaius tricolor</i>		
<i>Setophaga chrysoparia</i>		

Tabla 3. Especies al Borde del Riesgo, de pastizal y playeras elegibles para los Niveles 2 y 3\*

<b>Especies en Alerta Roja (10)</b>	<b>Especies en Alerta Naranja (18)</b>	<b>Especies en Alerta Amarilla (9)</b>
-------------------------------------	--	--



## Especies de Aves Playeras

<i>Charadrius wilsonia</i> <i>Charadrius montanus</i> <i>Numenius tahitiensis</i> <i>Limosa haemastica</i>	<i>Charadrius melanotos</i> <i>Pluvialis squatarola</i> <i>Pluvialis dominica</i> <i>Arenaria interpres</i> <i>Calidris canutus</i> <i>Numenius hudsonicus</i> <i>Limnodromus griseus</i> <i>Limnodromus scolopaceus</i> <i>Tringa flavipes</i> <i>Tringa melanoleuca</i> <i>Calidris himantopus</i> <i>Calidris subruficollis</i> <i>Calidris alba</i> <i>Calidris melanotos</i> <i>Calidris pusilla</i>	<i>Haematopus palliatus</i> <i>Charadrius nivosus</i> <i>Tringa incana</i> <i>Limosa lapponica</i> <i>Calidris ptilocnemis</i>
---	---	--

## Especies de Pastizal

<i>Tympanuchus cupido</i> <i>Tympanuchus pallidicinctus</i> <i>Calcarius ornatus</i> <i>Rhynchophanes mccownii</i> <i>Peucaea aestivalis</i> <i>Centronyx bairdii</i>	<i>Anthus spragueii</i> <i>Dolichonyx oryzivorus</i> <i>Ammospiza leconteii</i>	<i>Spizella pusilla</i> <i>Zonotrichia querula</i> <i>Centronyx henslowii</i> <i>Sturnella lilianae</i>
--	---	--

\*Si tiene alguna duda acerca de la clasificación de las especies, por favor, contáctenos en [R2R@georgetown.edu](mailto:R2R@georgetown.edu).

### Recursos clave:

Lista de Especies al Borde del Riesgo: <https://r2rbirds.org/tipping-point-species/>

Rueda de Recuperación de Especies de R2R:  
<https://r2rbirds.org/resources/species-recovery-wheel/>